

# TOOL POWER DEALS

STARKE MARKEN. STARKE PREISE.



**BOSCH**



**BIS ZU 70%  
RABATT**

bis 30.11.2025



**FEIN**

**FESTOOL**



**Festool Exzenterschleifer  
ETS EC 150/5 EQ-Plus**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: M8 Schleifteller Ø 150 mm  
MULTI-JETSTREAM 2 (weich W-HT),  
Schraubendreher SW 5, plug it-Netzkabel  
(4 m), Systainer SYS3 M 187

Ausführung:	mit Systainer	Art.-Nr.:	92-13556
Drehzahl:	6000.00 - 10000 min <sup>-1</sup>	Herst.-Nr.:	576329
Schleifteller Ø:	150.00 mm		
Leistungsaufnahme:	400 W		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Kantenfräse OFK 500  
Q-Plus R3**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: Abrundfräser HW R3-OFK,  
Absaughaube, plug it-Netzkabel (4 m),  
Systainer SYS3 M 187

Ausführung:	Abrundfräser HW R3-OFK	Art.-Nr.:	92-13546
Leerlaufdrehzahl:	28000 min <sup>-1</sup>	Herst.-Nr.:	576225
Max. Fräser Ø:	28.00 mm		
Leistungsaufnahme:	450 W		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Dübelfräse DOMINO  
DF 500 Q-Set**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: DOMINO Fräser D  
5, Zusatzanschlag, Leistenanschlag,  
Queranschlag, Gabelschlüssel SW 8, plug it-  
Netzkabel (4 m), Systainer SYS3 M 187

Drehzahl:	25500 min <sup>-1</sup>	Art.-Nr.:	92-13563
Schlitzfräser Ø:	4, 5, 6, 8, 10 mm	Herst.-Nr.:	576420
Gehrung:	0 - 90 °		
Leistungsaufnahme:	420 W		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Absaugmobil  
CLEANTEC CTM MIDI I**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN  
Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø  
27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Max. Volumenstrom:	3700.00 l/min	Art.-Nr.:	92-13417
Max. Unterdruck:	24000 Pa	Herst.-Nr.:	574822
Leistungsaufnahme:	350 - 1200 W		
Staubklasse:	M		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Absaugmobil  
CLEANTEC CTM 26 E**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN  
Filtersack, Saugschlauch glatt Ø 27/32  
x 3,5 m-AS/CTR, Verschlussdeckel für  
Ansaugstutzen

Max. Volumenstrom:	3900.00 l/min	Art.-Nr.:	92-13429
Max. Unterdruck:	24000 Pa	Herst.-Nr.:	574981
Leistungsaufnahme:	350 - 1200 W		
Staubklasse:	M		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Oberfräse OF 1400  
EBQ-Plus**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: Spannzange Ø 8 mm, Spann-  
zange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung,  
Kopiering Ø 30 mm, Absaughaube oben, Span-  
fänger, Gabelschlüssel SW 24, plug it-Netzkabel  
(4 m), Systainer SYS3 M 337

Fräshub:	70.00 mm	Art.-Nr.:	92-13543AKT
Leerlaufdrehzahl:	10000 - 22500 min <sup>-1</sup>	Herst.-Nr.:	576207
Tischöffnung:	63.00 mm		
Leistungsaufnahme:	1400 W		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Oberfräse OF 2200  
EB-Plus**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: Spannzange Ø 8 mm,  
Spannzange Ø 12 mm, Kopiering Ø 30 mm,  
Spanfänger, Gabelschlüssel SW 24, Systainer  
SYS3 M 337

Fräshub:	80.00 mm	Art.-Nr.:	92-13544AKT
Leerlaufdrehzahl:	10000 - 22000 min <sup>-1</sup>	Herst.-Nr.:	576215
Tischöffnung:	89.00 mm		
Leistungsaufnahme:	2200 W		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Getriebe-Exzenterschleifer  
ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 90  
mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93,  
Protector, plug it-Netzkabel (4 m), Systainer  
SYS3 M 187

Schleifhub:	3.00 mm	Art.-Nr.:	92-13552AKT
Drehzahl:	3500.00 - 7000 min <sup>-1</sup>	Herst.-Nr.:	576259
Schleifteller Ø:	90.00 mm		
Leistungsaufnahme:	400 W		
Antriebsart:	Netz		



**Festool Getriebe-Exzentrerschleifer  
ROTEX RO 125 FEQ-Plus**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Protector, plug it-Netzka-  
bel (4 m), Systainer SYS3 M 187

Fräshub: 55.00 mm  
Leerlaufdrehzahl: 9500 - 23000 min<sup>-1</sup>  
Tischöffnung: 50.00 mm  
Leistungsaufnahme: 1010 W  
Antriebsart: Netz

Art.-Nr.: 92-13528AKT  
Herst.-Nr.: 576029



**Festool Getriebe-Exzentrerschleifer  
ROTEX RO 150 FEQ**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: FastFix Schleifteller Ø 150 mm  
MULTI-JETSTREAM 2 (weich W), Protector,  
plug it-Netzka-  
bel (4 m)

Schleifhub: 5.00 mm  
Drehzahl: 3300.00 - 6800 min<sup>-1</sup>  
Schleifteller Ø: 150.00 mm  
Leistungsaufnahme: 720 W  
Antriebsart: Netz

Art.-Nr.: 92-13440  
Herst.-Nr.: 575066



**Festool Oberfräse OF 1010  
REBQ-Plus**  
**FESTOOL**

Lieferumfang: Seitenanschlag mit Feineinstellung  
SA-OF 1010/MFK, Lichtmodul LM-OF 1010 R,  
Spannzange Ø 8 mm, Gabelschlüssel SW 19, plug  
it-Netzka-  
bel (4 m), Systainer SYS3 M 237

Fräshub: 55.00 mm  
Leerlaufdrehzahl: 9500 - 23000 min<sup>-1</sup>  
Tischöffnung: 50.00 mm  
Leistungsaufnahme: 1010 W  
Antriebsart: Netz

Art.-Nr.: 92-13953AKT  
Herst.-Nr.: 578005



**Bosch Akku-Bohrschrauber GSR  
18V-65, 3 x Akku ProCORE18V  
4.0Ah, L-BOXX Koffer**



Art des Zubehörs: GSR 18V-65, Schnellladegerät  
Akku enthalten: Ja, 3x Akku  
Betriebsart: Akku-Betrieb

Art.-Nr.: 92-21679  
Herst.-Nr.: 0.601.9N3.208



**Bosch Akku-Bohrschrauber GSR  
18V-65, L-BOXX-Koffer**



Art des Zubehörs: GSR 18V-65, L-BOXX  
Akku enthalten: Nein  
Betriebsart: Akku-Betrieb

Art.-Nr.: 92-21690  
Herst.-Nr.: 0.601.9N3.201



**Bosch Akku-Winkelschleifer  
GWS 18V-8, L-BOXX 136**



Art des Zubehörs: GWS 18V-8, L-BOXX 136  
Akku enthalten: Nein  
Betriebsart: Akku-Betrieb

Art.-Nr.: 92-21682  
Herst.-Nr.: 0.601.9N9.001



**Bosch GBH 18V-18 Professional**



Akku enthalten: Nein  
Betriebsart: Akku-Betrieb

Art.-Nr.: 92-21796  
Herst.-Nr.: 0.611.927.003



**Bosch Akku-Bohrschrauber  
GSR 12V-15, 2 Akku GBA 12V  
2.0Ah, Ladg. u. L-BOXX**



Art des Zubehörs: GSR 12V-15, 2 Akku GBA 12V  
2.0Ah, Ladg. u. L-BOXX  
Akku enthalten: Ja, 2x Akku  
Betriebsart: Akku-Betrieb

Art.-Nr.: 92-20468  
Herst.-Nr.: 601868109



### Bosch Akku-Kreissäge GKS 12V-26, L-BOXX



Art des Zubehörs: GKS 12V-26, L-BOXX  
 Akku enthalten: Nein  
 Betriebsart: Akku-Betrieb

Art.-Nr.: 92-20069  
 Herst.-Nr.: 06016A1002



### Bosch Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, L-BOXX



Art des Zubehörs: GSA 12V-14, L-BOXX  
 Akku enthalten: Nein  
 Betriebsart: Akku-Betrieb

Art.-Nr.: 92-20066  
 Herst.-Nr.: 060164L905



### Bosch Starter-Set 2 x 12V3.0Ah + GAL12V-40



Art des Zubehörs: 2 x 12V3.0Ah + GAL12V-40  
 Zellentyp: Li-Ion  
 Betriebsart: Akkupack

Art.-Nr.: 92-20173  
 Herst.-Nr.: 1600A019RD



### FEIN Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE 1200W



Lieferumfang: 1x Ratsche 1/2 in, 1x Spänehaken, 1x Innensechskant-Schlüssel 5 mm, 1x Steckschlüsselverlängerung 1/2 in, 1x Zentrierstift 82 mm, 1x Innensechskant-Schlüssel mit T-Griff 5mm, 1x Kühlmittelpumpe, 1x Berührschutz, 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238), 1x Zurrurt, 1x Zusatz-Handgriff

Art.-Nr.: 92-18168  
 Herst.-Nr.: 72732362000



### FEIN KBE 32 QWCG15-125 BL 1-Gang-Kernbohrmaschine 1200W



Lieferumfang: 1x Handpumpe, 1x Berührschutz, 1x Flaschenhalter, 1x Koffer, 1x Zurrurt, 1x 1 Zentrierstift 100 mm

Art.-Nr.: 92-18164  
 Herst.-Nr.: 72709561000



### FEIN Metallkappsäge MKAS 355



Lieferumfang: 1x Sägeblatt für Baustahl, 1x Kombischlüssel: Innensechskant 6mm und Kreuzschlitz PH2, 1x Innensechskantschlüssel 8 mm, 1x Paar zusätzliche Kohlebürsten

Art.-Nr.: 92-18162  
 Herst.-Nr.: 72365460000



### FEIN CG 15-125 BL Inox



Lieferumfang: 1x Schutzhaube, 1x Schutzabdeckung für Trennarbeiten, 1x werkzeuglose Schnellspannmutter, 1x Anti-Vibrationshandgriff, 1x Schlüssel

Art.-Nr.: 92-18125  
 Herst.-Nr.: 72250760000



### FEIN CG 15-125 BL



Lieferumfang: 1x Schutzhaube, 1x Schutzabdeckung für Trennarbeiten, 1x werkzeuglose Schnellspannmutter, 1x Anti-Vibrationshandgriff, 1x Schlüssel

Art.-Nr.: 92-18123  
 Herst.-Nr.: 72250660000



**FEIN Akku-Starter-Set  
ProCORE 18 V 4.0 Ah AS**



Lieferumfang: 2 x ProCORE Li-Ionen-Akkus mit Highpower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV

Art.-Nr.:  
90-20032  
Herst.-Nr.:  
92604228010



**FEIN Schutzbackenpaar Set (P)  
Prisma und (B) Blank 110 mm  
Aluminium**



Lieferumfang: Schutzbackenpaar (P) Prisma, 110 mm, Schutzbackenpaar (B) Blank, 110 mm  
Hinweis: Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock Set.

Art.-Nr.:  
90-20013  
Herst.-Nr.:  
90701010010



**Milwaukee M12 FUEL Power  
Pack M12FPP2X2-402X**



Lieferumfang: 1 x M12 FUEL™ 1/2" Akku-Schlagschrauber M12 FPD2, 1 x M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber M12 FCIWF12G3, 2 x M12 B4 Akkus, 1 x C12 C

Art.-Nr.:  
93-9581AKT  
Herst.-Nr.:  
4933498741



**Milwaukee FUEL Akku-Astsäge  
M12FHS-602X**



Lieferumfang: 1x Oregon 6" Sägekette und Schwertschutz und 1x Kombischraubenschlüssel

Art.-Nr.:  
77-0030AKT  
Herst.-Nr.:  
4933472212



**Milwaukee M18 bürstenloser  
Akku-Schlagbohrschrauber M18  
BLPDRC-422C**



Lieferumfang: 1 x Milwaukee M18BLPDRC-422C, M18™ bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber, 1 x M18 B4 Akku, 1 x M18 B2 Akku, 1 x M12-18 C Ladegerät

Art.-Nr.:  
93-9585AKT  
Herst.-Nr.:  
4933492825



**Milwaukee Bürstenloser Akku-  
Rasentrimmer M18BLLT-0**



Lieferumfang: 1 x Milwaukee M18BLLT-0 Akku-Rasentrimmer, 1 x Pin, 1 x T30 Torxschlüssel, 1 x Trimmerfaden

Art.-Nr.:  
77-0005AKT  
Herst.-Nr.:  
4933472218



**Milwaukee Akku-Stiftnagler  
M12 FCN18GS-202X**



Lieferumfang: Ladegerät: C12 C, Akkus: 2 x M12 B2, HD Box

Art.-Nr.:  
92-2412  
Herst.-Nr.:  
4933493355



**Milwaukee M18 FFN-502C  
Akku-Nagler**



Lieferumfang: 2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.:  
92-2273  
Herst.-Nr.:  
4933471404



**Dewalt 18V Akku-Bohrschrauber DCD794NT - Basisversion**



Lieferumfang: 1x DeWALT Akku-Bohrschrauber DCD794NT, 1x Metall-Gürtelclip, 1x Magnetischer Bithalter, 1x T STAK-Box (ohne Akku und Ladegerät)

Art.-Nr.:

92-11777

Herst.-Nr.:

DCD794NT-XJ



**Dewalt 18V Akku-Schlagbohrschrauber DCD799NT-XJ**



Lieferumfang: DCD799NT-XJ, Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK-Box, Anleitung

Art.-Nr.:

92-11780

Herst.-Nr.:

DCD799NT-XJ



**Stanley Einhand-Montagewerkzeug Tradelift Set FMHT83552-1**



Lieferumfang: 2 Einhand-Montagewerkzeuge Stanley Tradelift™ (Set)

Art.-Nr.:

91-1105

Herst.-Nr.:

FMHT83552-1

**ERHÄLTlich VOR ORT  
IN UNSEREN FACHMÄRKTEN  
ODER IM ONLINESHOP**



**22525 Hamburg**  
Schnackenburgallee 18



**25451 Quickborn**  
Max-Weber-Straße 2



**01139 Dresden**  
Scharfenberger Straße 68



**81549 München**  
Schwanseestraße 53



HAMBURG



QUICKBORN



DRESDEN



MÜNCHEN



 0800 / 444 411 4

 [city-shop@loeschgroup.de](mailto:city-shop@loeschgroup.de)

 [myloesch.com](http://myloesch.com)