

STARKE VERBINDUNG. SOFORT EINSATZBEREIT.

**AB JETZT IN ALLEN
FACHMÄRKTEN VERFÜGBAR!**

SIMONSWERK



VARIANT VX



VARIANT VN



VARIANT V



BAKA




SIKU



METALLBAU

SIMONSWERK VARIANT VX



Objektband VX 7939/120 VARIANT,
für gefälzte Türen, Rollenlänge 120mm,
Rollen ø 20mm, Belast. 120kg

Art.-Nr.: 41-01907

SIMONSWERK VARIANT VN




MULTI 3D Band VARIANT VN
Belastbarkeit: 100 kg Rollenlänge: 100
mm Rollen ø: 20 mm DIN-R/-L, Edel-
stahl matt

41-00979 (VN 3030)
41-00981 (VN 3040)
41-00982 (VN3041)



Objektband VN 8947/160 U Compact
VARIANT für ungefälzte Objekttüren
und als Umrüstband an Stahlzargen,
Belastbarkeit: 160 kg, Rollenlänge: 160
mm, Rollen ø: 22.5 mm

41-01692 (DIN rechts)
41-01693 (DIN links)



MULTI 2D Band für flächenbündige
Aluminium- und Stahltüren Belast-
barkeit: 100 kg Rollenlänge: 100 mm
Rollen ø: 20 mm DIN-R/-L, Edelstahl
matt

41-00977 (VN 5046 VARIANT)
41-00978 (VN 5046 MST5 VARIANT)



Objektband VN 1939 Variant für
gefälzte Objekttüren an Blockzargen
und Blendrahmen; DIN-R/-L, Edel-
stahl matt

41-01611 (Rollenlänge 120 mm / ø 20 mm)
41-01614 (Rollenlänge 160 mm / ø 22.5 mm)



Objektband VN 2828/100 VARIANT
für gefälzte-flächb. Objekttür an
Blockzargen und Blendrahmen DIN-
R/L, Edelstahl matt

41-01618 (Rollenlänge 100 mm)
41-01620 (Rollenlänge 120 mm)
41-01623 (Rollenlänge 160 mm)



Objektband VN 2929/100 VARI-
ANT, für ungefälzt Objekttüren an
Blockzargen und Blendrahmen, bis
100kg DIN-R/-L, Edelstahl matt

Art.-Nr.: 41-01638



VN 2929/160 Planum VARIANT VN
mit filigraner Bandrolle für ungefälzte
Objekttüren an Blockzargen und DIN-
R/-L; Edelstahl matt

Art.-Nr.: 41-01651



Objektband VN 3737/160 Compact
Variant für gefälzte Objekttüren an
Futterzargen und als Umrüstband an
Stahlzargen Belastbarkeit: 160 kg Rol-
lenlänge: 160 mm Rollen ø: 22.5 mm
DIN-R/-L, Edelstahl matt

Art.-Nr.: 41-01654




Objektband VN 3747/160 Compact
VARIANT für ungefälzte Objekttüren
und als Umrüstband an Stahlz. Belast-
barkeit: 160 kg Rollenlänge: 160 mm
Rollen ø: 22.5 mm DIN-R/-L, Edel-
stahl matt

Art.-Nr.: 41-01659



VN 3949/100 VARIANT VN für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen DIN-R/-L; matt

Art.-Nr.: 41-01669



Objektband VN 8937/160 U Compact VARIANT für gefälzte Objekttüren und als Umrüstband an Stahlzargen Belastbarkeit: 160 kg Rollenlänge: 160 mm Rollen ø: 22.5 mm, Edelstahl matt


41-01677 (DIN rechts)
41-01678 (DIN links)



Objektband VN 8938/160 U für gefälzte Objekttüren und als Umrüstband an Stahlzargen Belastbarkeit: 160 kg Rollenlänge: 160 mm Rollen ø: 22.5 mm, Edelstahl matt

ohne Flügeldichtung	mit Flügeldichtung
41-01682 (DIN rechts)	41-01685
41-01683 (DIN links)	41-01684

SIMONSWERK VARIANT V



V 0020 VARIANT V Flügelteil für gefälzte Türen; DIN rechts und links RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)


Art.-Nr.: 41-01374

Symbolbild, Lieferumfang kann abweichen



V 0020/12,5 VARIANT V Flügelteil mit 5 mm nach unten versetztem Zapfen zum Absenken der Tür um 5 mm Belastbarkeit bis 40 kg Rollen ø: 15 mm DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01379



V 0020/14,5 VARIANT V Flügelteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen zum Absenken der Tür um 3 mm DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01380



V 0020/19,5 VARIANT V Flügelteil mit 2 mm nach oben versetztem Zapfen zum Anheben der Tür um 2 mm; DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01381



V 0037 WF VARIANT V Flügelteil für gefälzte Türen Belastbarkeit bis 80 kg Rollen ø 15 DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01403



V 3200 WF VARIANT V Rahmenteil mit Schlaggewinde für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01431




V 4200 WF VARIANT V Rahmenteil mit Schlaggewinde für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen und Blendrahmen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01486



V 4400 WF VARIANT V Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01489



V 4400 WF 3 NUV VARIANT V Rahmenteil mit 3 mm nach unten versetzten Zapfen zum Anheben der Tür um 3 mm DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01500

AB JETZT IN ALLEN FACHMÄRKTEN VERFÜGBAR!



V 4400 WF 4 VARIANT V Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetzten Zapfen zum Absenken der Tür um 4 mm; vernickelt (SW 015)

41-01501 (NOV)
41-01502 (NUV)



V 4400 WF FV VARIANT V Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Zapfen; vernickelt (SW 015)

41-01503 (DIN rechts)
41-01504 (DIN links)



V 4700 WF VARIANT V Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen; DIN rechts und links vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01532



V 4700 WF FV VARIANT V Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Gewindezapfen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01536



V 5450 VARIANT V mit Steigsatz für gefälzte Türen an Holzzargen; vernickelt (SW 015)

41-01537 (DIN rechts)
41-01538 (DIN links)



V 8000 WF VARIANT V Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01555



V 8000 WF 4 NOV/NUV VARIANT V Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetztem Rahmenlappen zum Absenken bzw. vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01562




V 8000 WF FV VARIANT V Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01565



V 8000 WF GA VARIANT V Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen zur Renovierung a vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01566



V 8000 WF U VARIANT V Rahmenteil zum Nachrüsten für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01567



V 8000/18 WF VARIANT V Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01568



V 8000/30 WF VARIANT V Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen mit verlängerte DIN-R/L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01569



V 8100 WF VARIANT V Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01571



V 8100 WF GA VARIANT V Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen zur Renovierung vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01577



V 8100 WF GA VARIANT V Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen zur Renovierung; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01578



V 8100 WF HV Stop VARIANT V Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01579



V 8100 WF RU VARIANT V Rahmenteil zum Nachrüsten für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01580



V 8100 WF U VARIANT V Rahmenteil zum Nachrüsten für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01582



V 8100/18 WF VARIANT V Rahmenteil für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-01583



Simonswerk V 8535 VARIANT V mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen; vernickelt (SW 015)


41-01584 (DIN rechts)
41-01585 (DIN links)



V 8550 VARIANT V mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen; vernickelt (SW 015)

41-01586 (DIN rechts)
41-01587 (DIN links)

SIMONSWERK BAKA



Aufschraubband BAKA für ungefälzte Holzflügel; verzinkt (SW 010)

Q 1/80
41-00048 (DIN rechts)
41-00049 (DIN links)

Q 1/100
41-00038 (DIN rechts)
41-00039 (DIN links)

C1/140
41-00042 (DIN rechts)
41-00044 (DIN links)



C 1-20 WF BAKA für Holzhaustüren; DIN rechts und links vernickelt (SW 015)

41-00425 (WF)
41-00431 (WF MSTs)



C 2-20 WF BAKA für Holzhaustüren DIN-R/-L

41-00440(WF)
41-00444(WF MSTs)

Symbolbild, Lieferumfang kann abweichen



B 1-15 BAKA 2-teiliges Einbohrband für Holztüren DIN-R/-L; vernickelt (SW 015)

Art.-Nr.: 41-00073

Symbolbild, Lieferumfang kann abweichen

AB JETZT IN ALLEN FACHMÄRKTEN VERFÜGBAR!



Türband G 1/140 BAKA für gefälzte Holzflügel; DIN rechts verzinkt (SW 010)

G 1/140
41-01351 (DIN rechts)
41-01352 (DIN links)

G 1/160
41-01353 (DIN rechts)
41-01354 (DIN links)



Aufschraubband BAKA für ungefälzte Holzflügel (Berliner Band); DIN-R/-L; verzinkt (SW 010)

41-00031 (H 120)
41-00033 (H 160)

SIMONSWERK SIKU



WF SIKU für Kunststofffenster mit Drehflügel; DIN-R/-L RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)

41-00753 (K 3172/7)
41-00758 (K 3174)
41-00761 (K 3175 DIN rechts)
41-00762 (K 3175 DIN links)
41-00763 (K 3176)
41-00766 (K 3176/L)



steigend SIKU für Kunststofffenster mit Drehflügel; RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)

K 3150
41-00742 (DIN rechts)
41-00744 (DIN links)

K 3150/7
41-00746 (DIN rechts)
41-00747 (DIN links)



K 3172 WF SIKU für Kunststofffenster mit Drehflügel; DIN rechts und links vernickelt (SW 015)

41-00748 (K 3172)
41-00756 (K 3174)

Symbolbild, Lieferumfang kann abweichen



WF SIKU für Kunststofffenster mit Kippflügel; DIN-R/-L RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)

41-00783 (K 3273)
41-00786 (K 3273/7)
41-00791 (K 3281)
41-00798 (K 3281/C)
41-00803 (K 3282)
41-00809 (K 3282/C)
41-00814 (K 3283)



K 3281 WF SIKU für Kunststofffenster mit Kippflügel; DIN-R/-L

41-00793 (RAL 9005 Schwarz matt SW 107)
41-00794 (Topzink SW 110)



3D SIKU für Kunststoffhaustüren mit stabilen Hintergreifhaken zur Befestigung; DIN-R/-L RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)

41-00712 (K 3035)
41-00729 (K 3135)
41-00776 (K 3235)
41-00824 (K 3335)



3D SIKU für Kunststoffhaustüren mit Winkelnockenbefestigung; DIN rechts und links RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)

41-00703 (K 3030)
41-00721 (K 3130)
41-00771 (K 3230)
41-00819 (K 3330)
41-00831 (K 4040)
41-00846 (K 4140)
41-00862 (K 4240)



3D SIKU für leichte Kunststoffhaustüren und Nebeneingangstüren zur flexiblen Bef.; DIN-R/-L RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)

41-00839 (K 4045)
41-00853 (K 4145)

SIMONSWERK METALLBAU



KO 40 Metallbau 2-teilige Profilrolle mit Rundkopf und Stahlstift; DIN rechts und links Stahlblank (SW 002)

41-00922 (120)
41-00923 (140)
41-00924 (160)
41-00925 (180)



KO 41 Metallbau 2-teilige Profilrolle mit Rundkopf und Messingstift DIN-R/-L; Stahlblank (SW 002)

41-00934 (60)
41-00935 (80)
41-00929 (100)
41-00930 (120)
41-00931 (140)
41-00933 (180)



KO 50 100 Metallbau 2-teilige Profilrolle mit Flachkopf und Stahlstift DIN-R/-L; Stahlblank (SW 002)

41-00944 (60)
41-00946 (80)
41-00936 (100)
41-00938 (120)
41-00940 (140)
41-00942 (160)
41-00943 (180)




Kugellager Laufring Stück 04/2025
10 mm Metallbau für Fitschen, Aufschraub-, Tor- und Konstruktionsbänder

41-00963 (10 mm)
41-00965 (11 mm)
41-00967 (12 mm)
41-00968 (14 mm)
41-00969 (16 mm)
41-00970 (20 mm)



KO 8 Metallbau Konstruktionsband für Stahltüren und Stahltore; DIN-R/-L; Stahlblank (SW 002)

41-00952 (180x14x4)
41-00956 (240x16x5)
41-00959 (260x16x5)
41-00962 (300x20x6)



KO 4 Metallbau Konstruktionsband für Stahlfenster und Stahltüren DIN-R/-L

80x30x9x3
41-00920 (Stahlblank SW 002)

100x30x9x3
41-00899 (Stahlblank SW 002)
41-00900 (verzinkt SW 010)
41-00901 (Edelstahl matt)

120x30x9x3
41-00903 (verzinkt (SW 010)
41-00902 (Stahlblank SW 002)


140x50x12x3
41-00904 (Edelstahl matt)

140x50x14x4
41-00905 (Stahlblank SW 002)
41-00906 (verzinkt (SW 010)

160x50x14x4
41-00910 (Stahlblank SW 002)
41-00911 (verzinkt SW 010)


180x50x14x4
41-00913 (Stahlblank SW 002)
41-00914 (verzinkt SW 010)

200x50x14x4
41-00917 (Stahlblank SW 002)




Fitschenring Metallbau für Fitschen, Aufschraub-, Tor- und Konstruktionsbänder DIN-R/-L; verzinkt (SW 010)

41-00693 (7 mm)
41-00694 (8 mm)
41-00696 (9 mm)
41-00682 (10 mm)
41-00683 (10 mm, vernickelt SW 015)
41-00685 (11 mm)
41-00687 (12 mm)
41-00689 (13 mm)
41-00690 (14 mm)
41-00692 (16 mm)



KF 160 Metallbau Konstruktionsband für Stahlfenster und Stahltüren; DIN-R/-L; Stahlblank (SW 002)

41-00896 (KF 160)
41-00897 (KF 195)



KO 50 ER Metallbau 2-teilige Profilrolle aus Edelstahl mit Rundkopf und Edelstahlstift DIN-R/-L; Edelstahl matt

41-00937 (100)
41-00941 (150)

ERHÄLTlich VOR ORT IN UNSEREN FACHMÄRKTEN



Schnackenburgallee 18
22525 Hamburg



Max-Weber-Straße 2
25451 Quickborn



Scharfenberger Straße 68
01139 Dresden



Schwanseestraße 53
81549 München



0800 / 444 411 4



city-shop@loeschgroup.de